
FICHE TECHNIQUE Code: B51007420 15-04-2021

AUTOFERMENTEUR AF 100 DIGY





PA Les Marches de Bretagne - 70 rue Anne de Bretagne Saint-Hilaire-de-Loulay - 85600 Montaigu Vendée - France Tél. : + 33 (0)2 51 45 35 35 - comm-art@vmi.fr



CONFORMITE

- A la directive machine 2006/42 CE
- A la directive CEM 2014/30/UE
- A la directive basse tension 2014/35/UE

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Tension : Mono 230V - 50Hz + PE
 Puissance installée : 0.75 kW

IP54

· Cordon d'alimentation

CARACTERISTIQUES GENERALES

Capacité de la cuve : 100 litres environ
Capacité utile : max 80 kg de levain
Poids du batteur à vide : 146 kg

Outil

- Outil fixe : herse en inox

- Un cadre racleur en inox (6 racleurs en PEHD) vitesse de rotation 50 tr/mn
- 1 vanne papillon manuelle DN80 pour la vidange
- Système de régulation de température (groupe froid & groupe de chauffe)
- Sonde de niveau haut dans la cuve (évite le débordement de produit sonde de niveau hygiénique)
- Niveau sonore < 70 dba (PR EN 31210)

SECURITE

• Couvercle transparent de sécurité

ORGANE DE COMMANDE

